


AJTOGYAR / KILINCSGYAR

BELTÉRI AJTÓ ÉS KILINCS ÁRUHÁZ



-Jan
BELTÉRI AJTÓK

JAN PRÉMIUM BELTÉRI AJTÓK

ÁRUHÁZUNK ÉS RAKTÁRUNK



ÓBUDA

BELTÉRI AJTÓ ÉS KILINCS ÁRUHÁZ

📍 1038 Budapest, Fürdő utca 2.

☎ +36 1 998 8833

✉ info@ajtogyar.hu

🌐 www.ajtogyar.hu

🛒 www.kilincsgyar.hu



ÓBUDA ÁRUHÁZ
3D VIRTUÁLIS SÉTA
ajtogyar.hu/3D-obuda



POMÁZ

BELTÉRI AJTÓ ÉS KILINCS RAKTÁR

📍 2013 Pomáz, Céhmaster út 19.

☎ +36 1 998 8833

✉ info@ajtogyar.hu

🌐 www.ajtogyar.hu

🛒 www.kilincsgyar.hu

TARTALOMJEGYZÉK

Fafurnér színek	4
Festett színek	6
Deva ajtócsalád	8
Veda ajtócsalád	12
Sattva ajtócsalád	16
Kama ajtócsalád	20
Ananda ajtócsalád	24
Sama ajtócsalád	28
Padma ajtócsalád	32
Nitia ajtócsalád	34
Dharma ajtócsalád	38
JAN-Vetrite ajtócsalád	42
Kivitelek	44
Falcos ajtó kivitelek	46
Falc nélküli ajtó kivitelek	48
Tokbanyíló ajtó kivitelek	50
Tapétaajtó	52
Tolóajtó kivitelek	54
Szolgáltatások	60
Szószedet	61
Kilincsgarnitúra ajánlatok	63



Áruházunk büszkesége a piacon egyedülálló JAN Prémium Beltéri ajtó!

A modellek tervezésekor designer kollégáink elsődleges szempontja volt az esztétikum, a szépség és a funkcionalitás. A stílusjegyek jellemzőit pedig még markánsabban kiemeli a kézzel készült furnér vagy festett felület, ami az ajtók egyediségét erősíti.

JAN Prémium Beltéri ajtó modellek formái designereink formatervezési mintaoltalommal védett alkotásai, a fafurnér felületek és a színek kiválasztásánál pedig olyan neves olasz gyártókat vontunk be a munkába, mint az ALPI és a TABU. A végeredmény egy olyan lélegzetelállító kollekció, amit kizárólag áruházainkban találhat meg!



ALPI

tabu®

TERMÉSZETES FAFURNÉROK


Az ajtógyártásban a legnemesebb felület a furnér, amelyet Európa és Amerika különböző helyről származó fafajtákból állítanak elő. A furnér természetes színét és rajzolatát az adott fa típusa határozza meg.

Standard furnér a tölgy, kőris, bükk típusok. Egzóta furnér a Wenge, Zebrano, Teak típusok.

KÉTSZERKÉSELT FAFURNÉROK

Aszínfurnérgyártás technológiája. A rönkből kialakított frízből késelik a furnérlapokat. Kétszer- vagy többszörkéselt furnérról akkor beszélünk, amikor a frízből késeléssel előállított furnérlapokat újra összeragasztják, majd az így kialakított tömbösített fríz elforgatva újra lekéselik. Az ezzel a technológiával készített furnéroknál elérhető extra rajzolatot, de cél lehet a még egyenletesebb, homogénabb textúra is. Mindenesetre egy kiegyensúlyozottabb, könnyebben reprodukálható furnér lesz a végeredmény.

FURNÉR MINTÁK








FESTETT FELÜLET

A JAN ajtók selyemfényű, porszórt festett felülettel is rendelhető. Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála teljes palettájáról választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét a JAN ajtók megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

FESTETT SZÍNMINTÁK - RAL vagy NCS színpaletta alapján



RAL és NCS színskála bármelyik színében rendelhető!





Jan
BELTÉRI AJTÓK

DEVA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

Harmónia és letisztult formák

A Deva beltéri ajtó család letisztult formavilágával harmóniát és természetességet varázsol otthonába, helyiségeinek maximális intimitást biztosítva.

A Deva beltéri ajtó teli ajtólapján markánsan kirajzolódnak a fa természetes mintázatai. Ezekkel játszva, mesteri pontossággal készítjük az intarziás felületeket. Népszerű fémcsíkos modelljeink is a Deva beltéri ajtócsaládban tündökölnék. A rátétlécés formák modern és klasszikus ajtómintákat keltenek életre.



DEVA 01



DEVA 02



DEVA 03



DEVA 04



DEVA 05



DEVA 06



DEVA 07



☐ Festett ☐ Festett furnér ☐ Furnér

Elérhető kialakítások


JAN beltéri ajtó a megszokott normál falcos kialakításon kívül az alábbi nyitásmódokban is rendelhető: síkban záródó (lapoldalra és tokbanyiló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium díslécés fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclipse falban futó tolóajtó.

Kilincsek és kiegészítő vasalatok

DEVA ajtómodellekhez megfelelő választás az OLIVARI termékpaletta modern és design kilincsgarnitúrái, valamint további hasznos kiegészítői. Beltéri ajtó kilincsek és kiegészítők elérhetőek a kilincsgyar.hu webshopon!




FURNÉR SZÍNEK



AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS



WENGE ALPI



FÜSTÖLT KŐRIS



BÜKK



ZEBRANO



LATI LIGHT
GREY




CHERRY BLUSH

További **furnér**
színek az 5. oldalon

FESTETT SZÍNEK



FEKETE
RAL9005



FEHÉR
RAL9010



SZÜRKE
RAL7045



NCS S 7020-
R10B



ZÖLD NCS S
4010-B50G



NCS S
1020-G80Y



MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

További **festett**
színek a 7. oldalon


TERMÉK JELLEMZŐK



Természetes és kétszerkéselt valódi
fafurnér paletta




Gérbe illesztett tokszerkezet, falcos
ajtólap kilakítás sarkos/kifutó opcióval



Sarkos tokszerkezet



Opcionálisan síkban
záródó és tokbanyiló
kialakítás rejtett TECTUS
pántokkal



Opcionálisan, kulcshely
kialakítás nélkül

MŰSZAKI TARTALOM

Ajtólap

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porsórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér és festett felületek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a természetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezei életre keltik otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettájáról választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

Technikai betétek

Deva ajtó egyes modelljei elérhetők hanggátló, tűzgátló, füstgátló, klímabetétes, és röntgen technikai tulajdonsággal.



33dB
hanggátló



37dB
hanggátló



42dB
hanggátló



30perc
tűzgátló



sm/sa
füstgátló



klíma
betétes



sugár-
védelmi

DEVA ajtócsalád sajátossága (furnér)

A Deva furnéros beltéri ajtó teli ajtólapján markánsan kirajzolódnak a fa természetes mintázatai. Ezekkel játszva, mesteri pontossággal készítjük az intarziás felületeket. Népszerű fémcsíkos modelljeink is a Deva beltéri ajtócsaládban tűndökölnek. A rátételcses formák modern és klasszikus ajtómintákat keltenek életre.

Tolóajtó kivitelek

Lásd az 52. oldalon.

Automataküszöb

Automata süllyedő küszöbvel növelhető a nyílászáró hanggátlási tulajdonsága.



DEVA MODELLEK



DEVA 01
□ ■ ■



DEVA 02
■ ■



DEVA 03
■ ■



DEVA 04
■ ■



DEVA 05
■ ■



DEVA 06
■ ■



DEVA 07
■ ■



DEVA 08
■ ■



DEVA 09
■ ■



DEVA 10
■ ■



DEVA 11
□ ■ ■



DEVA 12
□ ■ ■



DEVA 13
□ ■ ■



DEVA 14
□ ■ ■



DEVA 15
□ ■ ■



DEVA 16
□ ■ ■



DEVA 17
□ ■ ■



DEVA 18
□ ■ ■



DEVA 19
□ ■ ■



DEVA 20
■ ■



DEVA 21
■ ■



DEVA 22
□ ■ ■



DEVA 23
■ ■



DEVA 24
□ ■ ■



DEVA 25
☐ ☐ ☐



DEVA 26
☐ ☐ ☐



DEVA 27
☐ ☐ ☐



DEVA 28
☐ ☐ ☐



DEVA 29
☐ ☐ ☐



DEVA 30
☐ ☐ ☐



DEVA 31
☐ ☐ ☐



DEVA 32
☐ ☐ ☐



DEVA 33
☐ ☐ ☐



DEVA 34
☐ ☐ ☐



DEVA 35
☐ ☐



DEVA 36
☐ ☐ ☐



DEVA 37
☐ ☐ ☐



DEVA 38
☐ ☐



DEVA 39
☐ ☐ ☐



DEVA 40
☐ ☐

☐ Festett ☐ Festett furnér ☐ Furnér



Jan
BELTÉRI AJTÓK

VEDA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

A modern otthon hangulata

A Veda beltéri ajtócsalád karakteres és határozott megjelenésével egyértelműen modern otthonának domináns része. A diszkrét jellegű áttörések megőrzik a helyiségek között az intimitást, ugyanakkor a térélmény varázásával és az üvegcsíkokon átszűrődő fények sejtelmes játékával ajándékozza meg az Ön enteriőrjét. Válogasson kedvére akár merészebb Veda beltéri ajtó modelljeink közül is! Több Veda-modell együttes alkalmazásával ajtóí megváltozó részévé válnak otthonának. Válassza szobáira, mellékhelységeire a 2-3 üveggel rendelkező ajtómodellünket!



VEDA 01



VEDA 02



VEDA 03



VEDA 04



VEDA 05



VEDA 06



VEDA 07




□ Festett ■ Festett furnér ■ Furnér

Elérhető kialakítások

JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívül az alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és tokbanyiló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclipse falban futó tolóajtó.

FURNÉR SZÍNEK



AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS



WENGE ALPI



FÜSTÖLT KŐRIS



BÜKK



ZEBRANO



LATI LIGHT
GREY



CHERRY BLUSH

További **furnér**
színek az 5. oldalon


FESTETT SZÍNEK



FEKETE
RAL9005



FEHÉR
RAL9010



SZÜRKE
RAL7045



NCS S 7020-
R10B



ZÖLD NCS S
4010-B50G



NCS S
1020-G80Y




MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

További **festett**
színek a 7. oldalon

TERMÉK JELLEMZŐK



Természetes és kétszerkéselt valódi
fafurnér paletta



Az ajtólap 40 mm vasatagságú, PZ
vagy WC zár kialakítással



Gérbe illesztett tokszerkezet, falcos
ajtólap kialakítás

MŰSZAKI TARTALOM

Ajtólap

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér és festett felületek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a természetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettájáról választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

VEDA ajtócsalád sajátossága

A diskkrét jellegű áttörések megőrzik a helyiségek között az intimitást, ugyanakkor a térélmény varázsával és az üvegcsíkokon átszűrődő fények sejtelmes játékával ajándékozza meg az Ön enteriőrjét.

Technikai betétek

Veda ajtó modelljei üvegezett kialakításukból adódóan nem alkalmasak technikai beltéri ajtóknak.

VEDA MODELLEK



VEDA 01
□ ■ ■



VEDA 02
□ ■ ■



VEDA 03
□ ■ ■



VEDA 04
□ ■ ■



VEDA 05
□ ■ ■



VEDA 06
□ ■ ■



VEDA 07
□ ■ ■



VEDA 08
□ ■ ■



VEDA 09
□ ■ ■



VEDA 10
□ ■ ■



VEDA 11
□ ■ ■



VEDA 12
□ ■ ■



VEDA 13
□ ■ ■



VEDA 14
□ ■ ■



VEDA 15
□ ■ ■



VEDA 16
□ ■ ■



VEDA 17
□ ■ ■



VEDA 18
□ ■ ■



VEDA 20



VEDA 21



VEDA 22



VEDA 23



VEDA 24



VEDA 25



VEDA 27
☐ ☒ ☒



VEDA 28
☐ ☒ ☒



VEDA 29
☐ ☒ ☒



VEDA 30
☐ ☒ ☒



VEDA 31
☐ ☒ ☒



VEDA 32
☐ ☒ ☒



VEDA 33
☐ ☒ ☒



VEDA 34
☐ ☒ ☒



VEDA 35
☐ ☒ ☒



Jan
BELTÉRI AJTÓK

SATTVA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

A Sattva beltéri ajtócsalád üvegezett felületei harmóniát és fényjátékot teremtenek otthonában helyiségei között. A paneles kivitelek az intimitásra vigyáznak az arra hivatott helyeken.

Az első látásra klasszikus Sattva ajtómodelljeinket a mai kor elvárásainak megfelelően tervezték meg a JAN designerei. Olyan üvegezési lehetőségeket biztosítottak az Ön számára, ahol a különböző méretű üvegmezők között szerkezeti osztókkal határoljuk el egymástól az üvegkivágásokat.



SATTVA 01
□ ■ ■

SATTVA 02
□ ■ ■

SATTVA 03
□ ■ ■

SATTVA 04
□ ■ ■

SATTVA 05
□ ■ ■

SATTVA 06
□ ■ ■

SATTVA 07
□ ■ ■

□ Festett ■ Festett furnér ■ Furnér

Elérhető kialakítások

JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívül az alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és tokbanyíló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclipse falban futó tolóajtó.

FURNÉR SZÍNEK



AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS



WENGE ALPI



FÜSTÖLT KŐRIS



BÜKK



ZEBRANO



LATI LIGHT
GREY



CHERRY BLUSH

További **furnér**
színek az 5. oldalon


FESTETT SZÍNEK



FEKETE
RAL9005



FEHÉR
RAL9010



SZÜRKE
RAL7045



NCS S 7020-
R10B



ZÖLD NCS S
4010-B50G



NCS S
1020-G80Y




MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

További **festett**
színek a 7. oldalon


TERMÉK JELLEMZŐK




Természetes és kétszerkéselt valódi
fafurnér paletta



40 mm vastag ajtólap
vastagság, BB, PZ vagy
WC zár kialakítással



Gérbe illesztett
tokszerkezet, falcos
ajtólap kialakítás



Sarkos tokszerkezet

MŰSZAKI TARTALOM

Ajtólap

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér és festett felületek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a természetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezei életre keltik otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettájáról választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

SATTVA ajtócsalád sajátossága

Az első látásra klasszikus Sattva ajtómodelljeinket a mai kor elvárásainak megfelelően tervezték meg a JAN designerei. Olyan üvegezési lehetőségeket biztosítottak az Ön számára, ahol a különböző méretű üvegmezők között szerkezeti osztókkal határoljuk el egymástól az üvegkivágásokat.

Technikai betétek

Sattva ajtó modelljei üvegezett kialakításukból adódóan nem alkalmasak technikai beltéri ajtóknak.

SATTVA MODELLEK



SATTVA 01
□ ■ ■



SATTVA 02
□ ■ ■



SATTVA 03
□ ■ ■



SATTVA 04
□ ■ ■



SATTVA 05
□ ■ ■



SATTVA 06
□ ■ ■



SATTVA 07
□ ■ ■



SATTVA 08
□ ■ ■



SATTVA 09
□ ■ ■



SATTVA 10
□ ■ ■



SATTVA 11
□ ■ ■



SATTVA 12
□ ■ ■



SATTVA 13
□ ■ ■



SATTVA 14
□ ■ ■



SATTVA 15
□ ■ ■



SATTVA 16
□ ■ ■



SATTVA 17
□ ■ ■



SATTVA 18
□ ■ ■



SATTVA 19
□ ■ ■



SATTVA 20
□ ■ ■



SATTVA 21
□ ■ ■



SATTVA 22
□ ■ ■



SATTVA 23
□ ■ ■



SATTVA 24
□ ■ ■



SATTVA 25
☐ ☒ ☒



SATTVA 26
☐ ☒ ☒



SATTVA 27
☐ ☒ ☒



SATTVA 28
☐ ☒ ☒



Jan
BELTÉRI AJTÓK

KAMA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

A Kama beltéri ajtó család az art deco és a Bauhaus hangulatát költözteti otthonába. A Kama beltéri ajtók lapján vágyat idéző ívek ölelik körbe az üvegmezőket vagy a teli paneleket, mesés intarziák társaságában. Belsőépítészeink kedvenc ajtócsaládja, hiszen a Kama beltéri ajtócsaládba a modern és klasszikus otthonokban egyaránt domináns és lenyűgöző ajtók tartoznak. A Kama ajtócsalád egyedülálló misztikus megjelenésével a prémium kategóriába tartozik.



KAMA 01
□ ■ ■

KAMA 02
□ ■ ■

KAMA 03
□ ■ ■

KAMA 04
□ ■ ■

KAMA 05
□ ■ ■

KAMA 06
□ ■ ■

KAMA 07
□ ■ ■

□ Festett ■ Festett furnér ■ Furnér

Elérhető kialakítások

JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívül az alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és tokbanyiló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclipse falban futó tolóajtó.

FURNÉR SZÍNEK



AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS



WENGE ALPI



FÜSTÖLT KŐRIS



BÜKK



ZEBRANO



LATI LIGHT
GREY



CHERRY BLUSH

További **furnér**
színek az 5. oldalon

FESTETT SZÍNEK



FEKETE
RAL9005



FEHÉR
RAL9010



SZÜRKE
RAL7045



NCS S 7020-
R10B



ZÖLD NCS S
4010-B50G



NCS S
1020-G80Y




MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

További **festett**
színek a 7. oldalon


TERMÉK JELLEMZŐK




Természetes és kétszerkéselt valódi
fafurnér paletta



40 mm vastag ajtólap
vastagság, BB, PZ vagy
WC zár kialakítással



Gérbe illesztett
tokszerkezet, falcos
ajtólap kialakítás



Sarkos kialakítás

MŰSZAKI TARTALOM

Ajtólap

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér és festett felületek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a természetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettájáról választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

KAMA ajtócsalád sajátossága

Belsőépítészeink kedvenc ajtócsaládja, hiszen a Kama beltéri ajtócsaládba a modern és klasszikus otthonokban egyaránt domináns és lenyűgöző ajtók tartoznak. A Kama ajtócsalád egyedülálló misztikus megjelenésével a prémium kategóriába tartozik.

Technikai betétek

Kama ajtó modelljeinél üvegezett kialakításukból adódóan nem alkalmazhatóak a JAN technikai betétek.

KAMA MODELLEK



KAMA 01
□ ■ ■



KAMA 02
□ ■ ■



KAMA 03
□ ■ ■



KAMA 04
■ ■



KAMA 05
□ ■ ■



KAMA 06
□ ■ ■



KAMA 07
□ ■ ■



KAMA 08
□ ■ ■



KAMA 09
□ ■ ■



KAMA 10
□ ■ ■



KAMA 11
□ ■ ■



KAMA 12
□ ■ ■



KAMA 13
□ ■ ■



KAMA 14
□ ■ ■



KAMA 16
□ ■ ■



KAMA 17
□ ■ ■



KAMA 18
□ ■ ■



KAMA 21
□ ■ ■



KAMA 22



KAMA 23



KAMA 24



KAMA 25



KAMA 26



KAMA 32

□ Festett ■ Festett furnér ■ Festett furnér

AJTOGYAR.HU
BELTÉRI AJTÓ ÉS KILINCS ÁRUHÁZ



ECLISSE®
FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓK

**Innovatív
toló és nyílóajtók**



JAN
BELTÉRI AJTÓK

ANANDA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

Fényáradat varázsában

Az Ananda beltéri ajtócsalád osztott léceivel, szép intarziáival a 60-as évek klasszikus irányzatát képviseli otthonában. Üvegezett és paneles kiviteleit határozottan taglalják a lécrátétek. A nagy üvegezett felületeken teljességgel árad a fény a helyiségek között, míg a paneles kivitelek az intimitást biztosítják. Gyermekkei biztonságban vannak, hiszen az egyedi gyártásnak köszönhetően ragasztott, 3+3-as biztonsági üvegezéssel rendelheti kedvenc üvegezett beltéri ajtaját.



ANANDA 01



ANANDA 02



ANANDA 03



ANANDA 04



ANANDA 05



ANANDA 06



ANANDA 07



□ Festett ■ Festett furnér ■ Furnér

Elérhető kialakítások

JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívül az alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és tokbanyiló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclipse falban futó tolóajtó.

FURNÉR SZÍNEK



AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS



WENGE ALPI



FÜSTÖLT KŐRIS



BÜKK



ZEBRANO



LATI LIGHT
GREY



CHERRY BLUSH

További **furnér**
színek az 5. oldalon


FESTETT SZÍNEK



FEKETE
RAL9005



FEHÉR
RAL9010



SZÜRKE
RAL7045



NCS S 7020-
R10B



ZÖLD NCS S
4010-B50G




NCS S
1020-G80Y




MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

További **festett**
színek a 7. oldalon


TERMÉK JELLEMZŐK




Ananda ajtók 8 mm vastag edzett üveg mezővel kombinálva, mely választható víztiszta és savmart üvegtípusból.



Opcionálisan választható pánttakaró sapkák



Kifutó tok illesztés, opcionálisan választható



40 mm ajtólap vastagság

MŰSZAKI TARTALOM

Ajtólap

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér és festett felületek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a természetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezei életre keltik otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettájáról választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

ANANDA ajtócsalád sajátossága

Az Ananda beltéri ajtócsalád osztott léceivel, szép intarziáival a 60-as évek klasszikus irányzatát képviseli otthonában. Üvegezett és paneles kiviteleit határozottan taglalják a rátétlécek. A nagy üvegezett felületeken teljességgel árad a fény a helyiségek között, míg a paneles kivitelek az intimítást biztosítják. Gyermekbiztonságban vannak, hiszen az egyedi gyártásnak köszönhetően ragasztott, 3+3-as biztonsági üvegezéssel rendelheti kedvenc üvegezett beltéri ajtaját.

Technikai betétek

Ananda ajtó modelljeinél üvegezett kialakításukból adódóan nem alkalmazhatóak a JAN technikai betétek.

ANANDA MODELLEK



ANANDA 01
□ ■ ■



ANANDA 02
□ ■ ■



ANANDA 03
□ ■ ■



ANANDA 04
□ ■ ■



ANANDA 05
□ ■ ■



ANANDA 06
□ ■ ■



ANANDA 07
□ ■ ■



ANANDA 08
□ ■ ■



ANANDA 09
□ ■ ■



ANANDA 10
□ ■ ■



ANANDA 11
□ ■ ■



ANANDA 12
□ ■ ■



ANANDA 13
□ ■ ■



ANANDA 14
□ ■ ■



ANANDA 15
□ ■ ■



ANANDA 16
□ ■ ■



ANANDA 17
□ ■ ■



ANANDA 18
□ ■ ■



ANANDA 19
□ ■ ■



ANANDA 20
□ ■ ■



ANANDA 21
□ ■ ■



ANANDA 22
□ ■ ■



ANANDA 23
□ ■ ■



ANANDA 24
□ ■ ■



ANANDA 34



ANANDA 35



ANANDA 36



ANANDA 37





Jan
BELTÉRI AJTÓK

SAMA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

Fényáradat varázsában

A Sama beltéri ajtócsalád teli üvegajtó, víztiszta vagy savmart üvegtípussal számos homokfűjt mintával. A nagy üveg felületeken szabadon árad a fény a helyiségek között, míg a savmart üvegtípusú modellek az intimitást biztosítják.



SAMA Víztiszta



SAMA Savmart



SAMA 01



SAMA 02



SAMA 03



SAMA 04



SAMA 05

Elérhető kialakítások

JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívül az alábbi nyitásmódokban is rendelhető: tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclipse falban futó tolóajtó.

FURNÉR SZÍNEK



AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS



WENGE ALPI



FÜSTÖLT KŐRIS



BÜKK



ZEBRANO



LATI LIGHT
GREY



CHERRY BLUSH

További **furnér**
színek az 5. oldalon


FESTETT SZÍNEK



FEKETE
RAL9005



FEHÉR
RAL9010



SZÜRKE
RAL7045



NCS S 7020-
R10B



ZÖLD NCS S
4010-B50G



NCS S
1020-G80Y



MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

További **festett**
színek a 7. oldalon

TERMÉK JELLEMZŐK



8 mm vastagságú ajtólap homokfűjt
mintákkal



falcolt kivitelű, állítható, utólag szerel-
hető 2 részes tokszerkezet



üvegajtó vasalat



üvegajtó zártest

MŰSZAKI TARTALOM

Ajtólap

Az ajtólap 8mm-es edzett üvegajtólap, festett vagy furnérozott utólag szerelhető MDF tok üvegajtó vasalattal.

Ajtótok

Utólag szerelhető gérbevágott kialakítású ajtótok. Az ajtótok színéhez hasonló árnyalatú gumitömítéssel. A tokborítás gérbe illesztett vagy kifutó (stumpfra illesztett) opcióval.

Furnér és festett felületek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a természetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezei életre keltik otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettájáról választhatat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

SAMA ajtócsalád sajátossága

A Sama beltéri ajtócsalád teli üvegajtó, víztiszta vagy savmart üvegtípussal. Az üvegfelületek homokfűjt mintákkal. A nagy üveg felületeken szabadon árad a fény a helyiségek között, míg a savmart üvegtípusú modellek intimitást biztosítják.

SAMA MODELLEK



SAMA Víziszta



SAMA Savmart



SAMA 01



SAMA 02



SAMA 03



SAMA 04



SAMA 05



SAMA 07



SAMA 10



SAMA 11



SAMA 12



SAMA 13



SAMA 21



SAMA 22



SAMA 23



SAMA 24



SAMA 25



SAMA 26



SAMA 27



SAMA 28



SAMA 29



SAMA 30



SAMA 31



SAMA 32



SAMA 33



SAMA 34



Jan
BELTÉRI AJTÓK

PADMA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

A Padma beltéri ajtócsalád kerek formavilágával, korszerű és arányos megjelenésével a Bauhaus hangulatával egészíti ki otthonát.



PADMA 01
□ ■ ■



PADMA 02
□ ■ ■



PADMA 03
□ ■ ■



PADMA 04
□ ■ ■



PADMA 05
□ ■ ■



PADMA 06
□ ■ ■



PADMA 07
□ ■ ■



PADMA 08
□ ■ ■

□ Festett ■ Festett furnér ■ Furnér

Elérhető kialakítások

JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívül az alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldala és tokbanyiló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclipse falban futó tolóajtó.

FURNÉR SZÍNEK



AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS



WENGE ALPI



FÜSTÖLT KŐRIS



BÜKK



ZEBRANO



LATI LIGHT
GREY



CHERRY BLUSH

További **furnér**
színek az 5. oldalon


FESTETT SZÍNEK



FEKETE
RAL9005



FEHÉR
RAL9010



SZÜRKE
RAL7045



NCS S 7020-
R10B



ZÖLD NCS S
4010-B50G



NCS S
1020-G80Y




MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

További **festett**
színek a 7. oldalon

TERMÉK JELLEMZŐK




Természetes és kétszerkéselt valódi
fafurnér paletta



40 mm vastag ajtólap
vastagság, BB, PZ vagy
WC zár kialakítással



falcolt kivitelű, utólag
szerelhető 2 részes
tokszerkezet



sarkos kifutó tok

MŰSZAKI TARTALOM

Ajtólap

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszór, selymfényű festett, furatolt vagy tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selymfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér és festett felületek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a természetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezei életre keltik otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettájáról választhatja színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

PADMA ajtócsalád sajátossága

A Padma beltéri ajtócsalád kerek formavilágával, korszerű és arányos megjelenésével a Bauhaus hangulatával egészíti ki otthonát.

Technikai betétek

Padma ajtó modelljei üvegezett kialakításukból adódóan nem alkalmasak technikai beltéri ajtóknak.



JAN
BELTÉRI AJTÓK

NITIA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

A Nitia beltéri ajtócsalád teli ajtólapjain végigfutó mértani pontosságú marások elegáns ruhába öltöztetik a belső tereket.



NITIA 01
□ ■

NITIA 02
□ ■

NITIA 03
□ ■

NITIA 04
□ ■

NITIA 05
□ ■

NITIA 06
□ ■

NITIA 07
□ ■

□ Festett ■ Festett furnér ■ Furnér

Elérhető kialakítások

JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívül az alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és tokbanyiló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclipse falban futó tolóajtó.

FURNÉR SZÍNEK



AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS



WENGE ALPI



FÜSTÖLT KŐRIS



BÜKK



ZEBRANO



LATI LIGHT
GREY



CHERRY BLUSH

További **furnér**
színek az 5. oldalon


FESTETT SZÍNEK



FEKETE
RAL9005



FEHÉR
RAL9010



SZÜRKE
RAL7045



NCS S 7020-
R10B



ZÖLD NCS S
4010-B50G



NCS S
1020-G80Y



MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

További **festett**
színek a 7. oldalon


TERMÉK JELLEMZŐK



Természetes és kétszerkéselt valódi
fafurnér paletta



Automata süllyedő küszöb
növelhető a nyílászáró hanggátlási
tulajdonsága



40 mm vastag ajtólap
vastagság, BB, PZ vagy
WC zár kialakítással



2 db króm ajtópánt

MŰSZAKI TARTALOM

Ajtólap

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör faforgácsbetétes ajtólap gravírmintával, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap gravírmintával, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér és festett felületek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a természetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezeite életre keltik otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettájáról választhatja színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

NITIA ajtócsalád sajátossága

A NITIA beltéri ajtócsalád többféle marásmintával érhető el.

Technikai betétek

Deva ajtó egyes modelljei elérhetők hanggátló, tűzgátló, füstgátló, klímabetétes, és röntgen technikai tulajdonsággal.



33dB
hanggátló



37dB
hanggátló



42dB
hanggátló



30perc
tűzgátló



sm/sa
füstgátló



klíma
betétes



sugár-
védelmi

NITIA MODELLEK



NITIA 01
□ ■



NITIA 02
□ ■



NITIA 03
□ ■



NITIA 04
□ ■



NITIA 05
□ ■



NITIA 06
□ ■



NITIA 07
□ ■



NITIA 08
□ ■



NITIA 09
□ ■



NITIA 10
□ ■ ■



NITIA 11
□ ■ ■



NITIA 12
□ ■



NITIA 13
□ ■



NITIA 14
□ ■



NITIA 15
□ ■ ■



NITIA 16
□ ■



NITIA 17
□



NITIA 18
□ ■ ■



NITIA 19
□ ■



NITIA 20
□



NITIA 22
□ ■ ■



NITIA 23
□ ■



NITIA 24
□ ■ ■



NITIA 25
□ ■ ■



NITIA 26
☐ ☐ ☐



NITIA 27
☐ ☐ ☐



NITIA 28
☐ ☐ ☐



NITIA 29
☐ ☐



NITIA 30
☐ ☐ ☐



NITIA 31
☐ ☐ ☐



NITIA 32
☐ ☐ ☐



NITIA 33
☐ ☐



DHARMA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

A Dharma beltéri ajtócsalád visszarepít a múltba bennünket. A klasszikus otthonok, a régi bútorok harmonikus partnere. A Dharma beltéri ajtó műves mart, plattolt betéteivel, léceivel visszafogottan és simulékonyan igazodik a polgári otthonok atmoszférájához.

A Dharma beltéri ajtók rendelhetők furnérozott, festett selyemfényű felülettel.



□ Festett ■ Festett furnér ■ Furnér

Elérhető kialakítások

JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívül az alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és tokbanyiló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclipse falban futó tolóajtó.

FURNÉR SZÍNEK



AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS



WENGE ALPI



FÜSTÖLT KŐRIS



BÜKK



ZEBRANO



LATI LIGHT
GREY



CHERRY BLUSH

További **furnér**
színek az 5. oldalon


FESTETT SZÍNEK



FEKETE
RAL9005



FEHÉR
RAL9010



SZÜRKE
RAL7045



NCS S 7020-
R10B



ZÖLD NCS S
4010-B50G



NCS S
1020-G80Y



MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

További **festett**
színek a 7. oldalon


TERMÉK JELLEMZŐK



Természetes és kétszerkéselt valódi
fafurnér paletta



Automata süllyedő küszöbvel
növelhető a nyílászáró hanggátlási
tulajdonsága



40 mm vastag ajtólap vastagság,
BB, PZ vagy WC zár kialakítással

MŰSZAKI TARTALOM

Ajtólap

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér és festett felületek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a természetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színkálá palettájáról választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

DHARMA MODELLEK



DHARMA 01
□ ■ ■



DHARMA 02
□ ■ ■



DHARMA 03
□ ■ ■



DHARMA 04
□ ■ ■



DHARMA 05
□ ■ ■



DHARMA 07
□ ■ ■



DHARMA 08
□ ■ ■



DHARMA 09
□ ■ ■



DHARMA 10
□ ■ ■



DHARMA 11
□ ■ ■



DHARMA 12
□ ■ ■



DHARMA 13
□ ■ ■



DHARMA 14
□



DHARMA 15
□ ■ ■



DHARMA 16
□ ■ ■



DHARMA 17
□ ■ ■



DHARMA 18
□ ■ ■



DHARMA 19
□ ■ ■



DHARMA 20
□ ■ ■



DHARMA 21
□



DHARMA 22
□ ■ ■



DHARMA 23
□ ■ ■

□ Festett ■ Festett furnér ■ Furnér



OLIVARI 
PADDLE



Fényes króm



Matt fekete



Szatén szuperréz



Matt króm



Matt fehér



Szuperbronz



Szatén szupernikkel



Szatén szuperarany



Szuperantracit



JAN-VETRITE ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

VETRITE

A JAN Vetríte kollekció a lenyűgöző elegancia és a funkció fúziója. A sokoldalú Vetríte üveg tökéletesen harmonizál a JAN prémium ajtókkal, és összeolvadásuk létrehozza AZ AJTÓT, ami otthonod ékszere, drágaköve lehet.

KIVITELEK



Deva 36 modell Vetríte Boulder üvegbetéttel



Deva 37 modell Vetríte Boulder üvegbetéttel



Keretes tolóajtó modell Vetríte Boulder üvegbetéttel



Keret nélküli tolóajtó modell Vetríte Boulder üvegbetéttel

VETRITE MODELLEK



CLIFF



GALAXY




LANDSCAPE



CLOUDS




LAGOON



CORUNDUM



GRAIN




IGNITE


További kínálatunkról az **AJTÖGYAR.HU** oldalon tájékozódhat!

KIVITELEK

NYITÁSIRÁNYOK




balos ajtó




jobbos ajtó

NYILO AJTÓK




egyszárnyú ajtó




kétszárnyú ajtó

ALAKOS AJTÓK




alakos ajtó


TOLÓAJTÓK




fal előtt futó egyszárnyú tolóajtó




fal előtt futó kétszárnyú tolóajtó




Diva tolóajtó



falban futó egyszárnyú tolóajtó




falban futó kétszárnyú tolóajtó




tokon belül tolódó tolóajtó


NYÍLÓ AJTÓK KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEKEL




sorolt felülvilágító



tokosztós felülvilágító




osztott blendés



oldalvilágító


EGYÉB KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEK



fix ablak




tapétaajtó




egyszárnyú
harmónika ajtó


AJTÓLAP ÉS TOK ILLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK




falcolt ajtó



falcnélküli ajtó




tokbanyító ajtó




sarkos

AJTÓLAP ÉS KIALAKÍTÁSOK


TOK KIALAKÍTÁSOK



átfogó tok 6cm-es borítással




átfogó tok 8cm-es borítással




blokktok


TOKBORÍTÁS ILLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK




gérbe vágott
borítás




kifutó illesztésű
borítás



fix blende



sarkos borítás
lehet: gérbe vágott, kifutó
illesztésű, fix blende





normál borítás
lehet: gérbe vágott

TOKBORÍTÁS TÍPUSOK

KIVITELEK - FALCOS


Üvegezések esetén az üveg betét helyett színazonos síkbetét választható.



Falcolt normál

Falcolt normál fix blendével


Falcolt normál osztott blendével



Falcolt tokosztós felülvilágítóval

Falcolt sorolt felülvilágítóval


Falcolt sorolt oldalvilágítóval



Falcnélküli

Falcnélküli fix blendével

Falcnélküli osztott blendével




Falc nélküli tokosztós felülvilágítóval

Falc nélküli sorolt felülvilágítóval

Falc nélküli sorolt oldalvilágítóval

KIVITELEK - TOKBANYÍLÓ

Üvegezések esetén az üveg betét helyett színazonos síkbetét választható.



Tokbanyíló

Tokbanyíló fix blendével

Tokbanyíló fix blendével



Tokbanyíló tokosztós felülvilágítóval



Faburkolat rendszer




Tapétaajtó tokszerkezet és JAN Prémium tapétaajtólap

A tapétaajtókhoz nincs szükség tokborításra és profilzárókra. Nincsenek látszó pántok, tokok. Az ajtó a fal síkjába simul.

Az ajtó akár a fallal teljesen megegyezően festhető, tapétázható, így azzal teljesen egybefüggő falfelületet alkothat.


ELŐNYEI:

- letisztult, modern megjelenés
- könnyű és gyors szerelhetőség
- kedvező ár
- síkban záródó és tokbanyíló kivitel
- egyedi méretben




Állítható TECTUS pántok


✓ Téglafalhoz



✓ Gipszkarton falhoz




* Az alapsomag tartalma egy speciális 8 részes rögzítő konzol. A konzolok igény szerint állíthatóak.




balos befelé nyíló

jobbos befelé nyíló




balos kifelé nyíló

jobbos kifelé nyíló



OW	Beépítéshez szükséges falnyílásméret	max 1200 mm	900 mm
W1	Szerkezet külméret	= OW - 14 mm	886 mm
W2	Szabad átjárhatóság szélesség	= W1 - 94 mm	792 mm

OH	Beépítéshez szükséges falnyílásméret	max 3000 mm	2100 mm
H1	Szerkezet külméret	= OH - 10 mm	2090 mm
H2	Szabad átjárhatóság magasság	= H1 - 44 mm	2046 mm



KIVITELEK - TOLÓAJTÓ


Üvegezések esetén az üveg betét helyett színazonos síkbetét választható.



Fal előtt futó karnisos tolóajtó



Fal előtt futó alumínium díszléces tolóajtó



Fal előtt DIVA tolóajtó




Falban futó tolóajtó

ECLISSE CLASSIC KOLLEKCIÓ TÖBÖRÍTÁST IGÉNYLŐ SZERKEZETEK




UNICO

Egyszárnyú tokborításos
tolóajtó szerkezet




ESTENSIONE

Kétszárnyú tokborításos
tolóajtó szerkezet




LUCE UNICO

Elektromos kapcsolók fogadására előkészített
egyszárnyú tokborításos
tolóajtó szerkezet



LUCE ESTENSIONE

Elektromos kapcsolók fogadására előkészített kétszárnyú
tokborításos tolóajtó szerkezet




EWOLUTO UNICO

Egyszárnyú tokborításos
tolóajtó szerkezet, fűrható,
terhelhető oldalfallal




EWOLUTO ESTENSIONE

Kétszárnyú tokborításos
tolóajtó szerkezet, fűrható,
terhelhető oldalfallal




TELESCOPICA UNICO

Egyirányba csúszó
kétszárnyú tokborításos
tolóajtó szerkezet



TELESCOPICA ESTENSIONE

Kétirányba csúszó
négyzárnyú tokborításos
tolóajtó szerkezet



UNILATERALE


Tokborításos tolóajtó szerkezet
két db egyszárnyú egymás
mögé csúszó ajtólaphoz



NOVANTA


Egyszárnyú tokborításos
tolóajtó szerkezet speciális
osztott ajtólaphoz

ECLISSE SYNTESIS KOLLEKCIÓ LÁTHATÓ TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYLŐ SZERKEZETEK




SYNTESIS LINE

Egyszárnyú tokborítás nélküli
tolóajtó szerkezet




SYNTESIS LINE ESTENSIONE

Kétszárnyú tokborítás
nélküli tolóajtó szerkezet



SYNTESIS LUCE


Elektromos kapcsolók fogadására előkészített
egyszárnyú tokborítás
nélküli tolóajtó szerkezet



SYNTESIS LUCE ESTENSIONE


Elektromos kapcsolók fogadására előkészített
kétszárnyú tokborítás
nélküli tolóajtó szerkezet

ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE TAPÉTAJTÓ KOLLEKCIÓ




SYNTESIS LINE BATTENTE

Egyszárnyú tapétaajtó
szerkezet



SYNTESIS LINE BATTENTE ESTENSIONE


Kétszárnyú tapétaajtó szerkezet



SYNTESIS BATTENTE VETRO TAPÉTAJTÓ


Egyszárnyú üveg tapétaajtó

ECLISSE 40 TAPÉTAJTÓ KOLLEKCIÓ




ECLISSE 40

Egyszárnyú tapétaajtó
40°-os töréssel




ECLISSE 40 ESTENSIONE

Kétszárnyú tapétaajtó
40°-os töréssel




Unico

Egyszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet




Syntesis Line

Egyszárnyú tokborítás nélküli tolóajtó szerkezet



Luce Unico


Elektromos kapcsolók fogadására előkészített
egyszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet





Estensione

Kétszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet




Syntesis Line Estensione

Kétszárnyú tokborítás nélküli tolóajtó szerkezet



Syntesis Luce


Elektromos kapcsolók fogadására előkészített egyszárnyú tokborítás nélküli tolóajtó szerkezet






Luce Estensione

Elektromos kapcsolók fogadására előkészített kétszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet




Telescopica Unico

Egyirányba csúszó kétszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet



Telescopica Estensione


Kétirányba csúszó négyszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet





Ewoluto Unico

Egyszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet, fúrható, terhelhető oldalfallal




Unilaterale

Kétszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet




Novanta

Egyszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet speciális osztott ajtólaphoz




NYITÁSIÁNY MEGHATÁROZÁS




FELMÉRÉS SEGÉDLET

Elsőként mérje meg a végleges padlószint és a falnyílás teteje közötti távolságot, majd a falnyílás szélességét, végül pedig a fal vastagságát.


FALNYÍLÁS MAGASSÁG
A végleges padlószinttől mérje a magasságát!



FALNYÍLÁS SZÉLESSÉG
A kész falnyílást mérje meg!



FALVASTAGSÁG
A kész falvastagságot mérje meg vakolattal vagy csempével együtt!



ZÁRTÍPUSOK



BB - zár



PZ - zár
cilinderbetéttel



WC - zár

BB zár:

A beltéri ajtók alap esetben ezzel a zárral rendelkeznek. Ez az ún. normál, szakállas kulccsal működő zártest. Ideális választás normál szobaajtókhoz, mint például nappali, gyerekszoba, előszoba, hálószoba.

PZ zár cilinderbetéttel:

Zárható helyiségek kialakításához ajánljuk, például irodákhoz, dolgozószobához, raktárhoz. A cilinderbetét nem tartozék.

WC zár:

Fürdőszobák és toalettak ajtaján alkalmazott zárási lehetőség. Könnyen zárható helyiségek kialakításához ajánljuk, például fürdőszobához, mellékhelyiségekhez.

AJTOGYAR.HU
BELTÉRI AJTÓ ÉS KILINCS ÁRUHÁZ

Csapatunk és partnereink az alábbi szolgáltatások mellett biztosítják a kiváló minőségű JAN prémium beltéri ajtókat az ország egész területén:

TANÁCSADÁS BELTÉRI AJTÓ KIVÁLASZTÁSÁHOZ



A beltéri ajtó tervezése nagyon összetett feladat, éppen ezért a könnyebb és jobb választás érdekében érdemes elhoznia magával az alábbi dokumentumokat, anyagokat:

- ingatlan alaprajzát
 - hideg vagy melegburkolat mintáit
 - a kívánt ajtók méreteinek és nyitási irányának listáját
- Csapatunk szakmai szemmel segít az Ön stílusa, igénye szerinti ajtókiválasztásban.

FELMÉRÉS



Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, csapatunk felmérő kollégája felkeresi Önt, hogy elvégezzék a helyszíni tanácsadással egybekötött bejárást és felmérést. Egyedi méretben készülő termékeink esetében a méretazonos garanciát csak az általunk elvégzett felmérésért vállalunk, így megalapozva a minőségi végeredményt.

BEÉPÍTÉS



Csapatunk kiváló szakképzettségének köszönhetően a felmérés és a szállítást követően, pontosan, szakszerűen, garanciával és első osztályú minőségben történik a JAN prémium beltéri ajtók beépítése.

HÁZHOZZÁLLÍTÁS



A megrendelt ajtókat és kilincseket az ország egész területén szakszerűen, sérülésmentesen szállítjuk el az Ön részére, kedvező díjazás mellett.

GARANCIA



Minden Jan beltéri ajtóra garanciát és szervízháttér biztosítása mellett szavatosságot vállalunk.

SZÓSZEDETEK

ÁTFOGÓ TOK

Alapértelmezett toktípus a mai modern belső ajtók esetén. Ahogyan a neve is mutatja, a tok átfogja a falvégeket három oldalról. Ezért nagyon fontos a megfelelő csomóponti kialakítás.

ÁTJÁRÓTOK

vagy más néven szabadnyílás tok: felépítése az átfogó tokkal megegyezik. Azonban ennél a toknál nincsenek kialakítva pánthelyek, nincs benne gumitömítés, sem zárfogadó lemez.

NORMÁL FALCOS NYÍLÓ AJTÓ

Alapértelmezett nyitásmód beltéri ajtók esetén. Az ajtólap széle falcolt, rácsukodik a tokra. Az ajtólap 3 db látszó pánthallal van szerelve.

FALC NÉLKÜLI, MÁS NÉVEN REJTETT PÁNTOS NYÍLÓ AJTÓ

Az ajtólap él egyenes, homogén, falolás nélküli. Az ajtólap belesukodik a tok síkjába, pántok csukott állapotban nem láthatók. Ezáltal letisztult megjelenés érhető el.

KÉTSZÁRNYÚ NYÍLÓ AJTÓ

Nagyobb nyílások lezárására alkalmas ajtó. Egy darab aktív és egy darab passzív szárnyal. A passzív szárny felül a tokhoz, alul a padlóhoz rögzül letűző zárrakkal. Szükség esetén a fixált szárny két mozdulattal oldható és nyitható.

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ

Falnyílás fölé, oldalfalra szerelt sínen mozgó ajtólap. Típustól függően átjárótokkal, vagy anélkül szállítva. Az ajtólap a falnyílás (vagy a tok) előtt fut, ezáltal az ajtó záródása nem egyenértékű a normál nyíló ajtó záródásával.

FURATOLT FAFORGÁCS BETÉT

Egyes termékeknél opcionálisan kérhető stabilizáló betét. Papírrács betét helyett alkalmazzuk. Az ajtólap szerkezetét erősíti, az ajtólap áthallását csökkenti.

FURNÉR FELÜLET

Az ajtógyártásban a legnemesebb felület a furnér, amelyet Európa és Amerika különböző helyről származó fafajtákból állítanak elő. A furnér természetes színét és rajzolatát az adott fa típusa határozza meg.

ALAKOS AJTÓ

Előfordulhat, hogy bizonyos falfelületek nem teszik lehetővé a hagyományos, álló téglalap alakú nyílások elhelyezését. Ilyenkor lehet szükség a lehetőségekhez igazodó, egyedi kialakítású ajtókra. Leggyakrabban lépcsőfeljáró alatt, vagy tetőtérben, mindkét esetben a lap felső éle ferde, így követve a belső tér anatómiáját. E z a termék, igény szerint, lehet négy-, vagy ötszög alakú is.

GÉRBE VÁGOTT

Nyílászáróknál leginkább a tokok, lécek gyártásánál használt módszer, amikor a keret illesztései 45 fokos szögben zárnak, hasonlóan a képeretekhez.

HANGGÁTLÓ AJTÓ

Akkreditált laborban vizsgált és minősített, a hang terjedését gátló nyílászáró. A Full Doors hanggátló ajtajai akár 42 db hanggátlási tulajdonsággal rendelkezhetnek, természetesen erre a magas értékre elsősorban professzionális környezetben (stúdiók, orvosi rendelők, mozi szobák stb.) van igény.

KLÍMABETÉT

Ha az ajtó által határolt helyiségek levegőjének hőmérséklete, páratartalma jelentősen eltérő, akkor az ajtólap elvetemedhet. 5 °C és 20% relatív páratartalom különbség felett emelt műszaki tartalom beépítése válik szükségessé, ami az ajtó vetemedését mechanikailag meggátolja. Alkalmazása elsősorban kamra, fürdőszoba, padlás, pince és fűtött garázs felé nyíló ajtók esetén indokolt.

MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

Az asztalosípar legnagyobb mennyiségben használt faalapú alapanyaga. Jól alakítható, homogén anyag ezért alkalmazása nagyon széleskörű, ráadásul gyártásánál a fa minden része feldolgozásra kerül, semmi nemvész kárba, ezért

STUMPFOS, VAGY FALCNÉLKÜLI AJTÓ

Ez az ajtó típus letisztult képet mutat, mivel az ajtó lapon nincs körben perem (falc), hanem a tokba simulva, azzal egy síkba záródik.

RÖNTGEN AJTÓ

Radioaktív terhelésnek kitett helyiségek izoláló nyílászárója, melynek két oldala és tokja meghatározott vastagságú ólomlemezrel készül. Bevizsgálása beszerelés után, a helyszínen történik.

TOKBA NYÍLÓ AJTÓ

Ez a termék egészen egyedi kialakítású, ugyanis nem arra az oldalra nyílik, amelyiken elhelyezkedik, hanem befelé, az ajtó tok közepé felé. Ez a különleges megoldás lehetővé teszi, hogy pl. az egy falon, egymás mellett elhelyezkedő ajtók ugyanúgy nézzenek ki zárt állapotban, függetlenül attól, hogy merre nyílnak.

I-ES KLÍMAOSZTÁLY ÉRTELMEZÉS

Beltéri ajtóink az I-es klímaosztály besorolásba tartoznak. Klimatikus igénye, hogy az ajtólap két oldala között nem lehet 5°C-nál nagyobb hőeltérés. Az ajtólap "hideg oldalán" nem lehet 18 °C-nál hidegebb. Relatív páratartalom 30-50% között kell legyen. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lakott ingatlanban vagy télen is temperált ingatlanban alkalmazható, fűtött terek közötti térelválasztáshoz. Garázsajtóknál, padlás fel-, vagy pince lejáróknál ezek a típusú ajtók vetemedés veszélynek vannak kitéve. Fürdőszobákban elszívó használata mellett vagy szellőzőráccsal alkalmazhatók.

BB ZÁRTEST

Alapértelmezett zárszerkezet beltéri ajtóknál. Nómál "szakállaskulccsal" zárható.

WC ZÁRTEST

Opcionálisan elérhető zártípus. Főként vizes helyiségekben használatos, a zárás egyszerűbb és biztonságosabb. Rosszullét esetén kívülről is nyitható, ellentétben a normál BB zárral. Kilincs vásárláskor figyelembe kell venni a kiválasztott zártípust, a kilincsnek kompatibilisnek kell vele lennie.

PZ ZÁRTEST

Opcionálisan elérhető zártípus. Hengerzárbetét fogadására alkalmas (de a zár a hengerzárbetétet nem tartalmazza). A hengerzárbetét biztonságosabb zárást tesz lehetővé, hiszen nem kapható hozzá sorszámozott kulcs. Ugyanakkor az ajtót nem teszi biztonsági ajtóvá!

MÁGNESES NYELVŰ ZÁRTEST

Falc nélküli, vagy más néven rejtett pántos ajtó modelleknél használt zártípus. Itt a tokra szerelt zár fogadó lemez mérete kisebb és nem hajlik rá a tokra, így ez sem látszik az ajtó frontjáról, mint ahogy a pántozás sem. A zártest nyelvét a zár fogadóban elhelyezett mágnes húzza ki, nem pedig rugós mechanika mint az általános zárraknál. Ezáltal működése csendesebb és elegánsabb.

AUTOMATA KÜSZÖB

A korszerű ajtóknál, esztétikai és akadálymentesítési megfontolásból, egyre ritkább a hagyományos, ún. átlépő küszöb. Ehelyett, ha a helyiség funkciója megkívánja, az ajtólap aljába süllyesztett, láthatatlan automata küszöb teljesít szolgálatot. ajtólap aljába beáramló alumínium profil. Az ajtó becsukásakor egy gumi csík ereszkedik le a profilból, amely a lezár a padlóra, vagy burkolatváltóra. Ezáltal elzárja a beáramló levegőt és a beszűrődő fényt útját.

EGYEDI AJTÓ

Az ajtó egyediségét egyrészt a szélesebb körű modell- és színválaszték, de legfőképpen az ajtó mérete adja. A gyártók adott profilrendszerrel, vasalatokkal és gyártástechnológiával dolgoznak. Ezen belül van csak lehetőség a saját igények kielégítésére. Ugyanakkor nagy könnyebbség, hogy az egyedi ajtók igazodnak a rendelkezésre álló falnyílás méreteinkhez, nem pedig nekünk kell alkalmazkodnunk szabványokhoz. Különösen fontos tulajdonság ez például lakótelepi panel lakásoknál, vagy régi építésű családi házaknál. Ahol rendszerint a meglévő falnyílások nem a mai Magyar Szabványnak felelnek meg.

IKON MAGYARÁZAT



Furatolt faforgács lapszerkezet



Sarkos ajtólap élkialakítás



Alakos kialakítás



Valódi fafurnér felület



Egyedi méretben is rendelhető termék



Fal előtt futó tolóajtó kivitel



Két ajtópánt kialakítás



Kétszárnyú kivitel



Falban futó tolóajtó kivitel



Diva tolóajtó kivitel



33 dB hanggátló ajtó



30 perces tűzgátló ajtó



füstgátló ajtó



37 dB hanggátló ajtó



röntgen ajtó



klímatechnikai ajtó




42 dB hanggátló ajtó

Legnépszerűbb **klasszikus** kilincsgarnitúrák
JAN Prémium Beltéri Ajtókhoz

MANDELLI 1953

ZOE
Fényes réz



TUPAI

DARA
Matt króm



lineacali

PRISMA
Fényes króm



APRILE

DALIA
Szatén bronz




Legnépszerűbb **modern** kilincsgarnitúrák
JAN Prémium Beltéri Ajtókhoz

OLIVARI 

CHEVRON
Szuperantracit



520 W 28 Street, New York



dnd

LUXURY
PVD szatén vörösréz



STOUT WATCH
Titánium arany



dnd


VITA 02
PVD grafit



Legnépszerűbb **design** kilincsgarnitúrák
JAN Prémium Beltéri Ajtókhöz

OLIVARI ➤

CONCA
Szuper szatén réz



lineacali

PRISMA
Fényes króm



dnd
INFINITO
Matt fekete



OLIVARI ➤

TOTAL
Szuperantracit



ÁRUHÁZUNK ÉS RAKTÁRUNK

ÓBUDA

1038 Budapest, Fürdő utca 2.

POMÁZ RAKTÁR

2013 Pomáz, Céhmeister út 19.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Központi telefonszám:

+36 1 998 8833

Központi e-mail:

info@ajtogyar.hu

Web:

ajtogyar.hu

Webáruház:

kilincsgyar.hu

Webáruház e-mail:

webaruhaz@kilincsgyar.hu